



Mgaloblichvili

5.25 57

4R10s496.500

5.25 57


Mgaloblichvili



















Mgaloblichvili

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG 5' Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8.79

Date de Maturité : 24-9

X +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 1

2643

DESIGNATION : Mgaloblichvili

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG 5' Souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 20.8

Date de Maturité : 6.10.80

8 +6

Pourriture : 0 le 22.9

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - Sph. - ell. légèr. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 10
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 4

DESIGNATION : Mgaloblichvili

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG 5' Souche 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8

Date de Maturité : 28-9-81 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 18x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 1

264301

Année : 1979

Emplacement.....5 25 S7..... Désignation..Mgaloblichvili

| | Nombre Total d'yeux | DATES 15.3 | 19.3 | 22.3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2. | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2. | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 f | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

D le 22-3 (+6)

Année : 1980

Emplacement.....5 25 S7..... Désignation..Mgaloblichvili

| | Nombre Total d'yeux | DATES 27.3 | 31.3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2. | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 4. | D le 31.3.80 | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2. | | +9 | | |
| 4 | 4 | 0 | 2. | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | | | | |

Année :

Emplacement 5 25-87 Désignation Mgaloblichvili

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 3 | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 · | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | | | +1 | | |
| 4 | 4 | 2 · | Dle | 27-3-81 | | | |
| 5 | 2 | 1 · | | | | | |

Mgaloblichvili

**Désignation :** 5.25 S 7

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - **séteux** 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) vert - fauve ou roux 1 - carminé (2) lgt aux pointes - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvoteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) vert - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Mgaloblichvili

Emplacement : 5. 2557 1-3

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) <u>FLEUR</u>

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo77

Mgaloblichvili

Désignation :

Emplacement : 5-25 S 7 s-3

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3. plus foncés
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittente (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) - longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Mgaloblichvili

Désignation :

Emplacement : 5. 25 57 s-1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.) léger

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 79

Mgaloblichvili

Nº d'ordre :

Désignation : 5.25 57 s-1

Emplacement : [illegible]

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 17 × )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. parfois

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 17 × 17 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - à moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79

DENOMINATION : Mgaloblichvili

EMPLACEMENT : 5. 25 57 s.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) assez - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......13....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). + foncés

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) légt - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 5.-25-87 Désignation : Mgaloblichvili

Origine :

Emplacement : 2643 01

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3). ☿
9 - $L_1/L$ .......................... 1 - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ .......................... 1 - (2).
11 - Lobes ........................ 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ................ 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B ................ (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ............. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~EA~~ $L'_3$ ............. (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 79